

平成28年6月20日～6月26日までの全国の暑さ指数（WBGT）の観測状況及び熱中症による救急搬送者数と暑さ指数との関係について (お知らせ) (平成28年度第6報)

1. 目的

環境省では、暑さ指数(WBGT：湿球黒球温度)の予測値・実況値について、今年度は、5月13日(金)から情報提供を開始しました。今般、全国の熱中症患者数が急増していることから、暑さ指数の情報提供に加え、暑さ指数の推定精度の高い約150地点について、過去1週間程度の暑さ指数の観測状況、暑さ指数と熱中症による救急搬送者数との関係について、定期的に情報提供を行っております。本情報等を活用し、広く熱中症の予防にご協力いただきますようお願いいたします。

2. この期間(6月20日～6月26日)の全国の暑さ指数の観測状況について

暑さ指数31℃以上(危険)の時間数	(168時間中)
-------------------	----------

1. 石垣島(沖縄県)	55時間
2. 西表島(沖縄県)	44時間
3. 与那国島(沖縄県)	43時間
4. 久米島(沖縄県)	42時間
5. 宮古島(沖縄県)	39時間

<参考>全国9都市の観測地点(暑さ指数28℃以上)


札幌(北海道)	0時間
仙台(宮城県)	0時間
新潟(新潟県)	0時間
東京(東京都)	0時間
名古屋(愛知県)	3時間
大阪(大阪府)	0時間
広島(広島県)	1時間
福岡(福岡県)	1時間
鹿児島(鹿児島県)	32時間

(注1) 暑さ指数は、これまでの調査結果による推定手法を用いて、気象庁の観測資料から推定した値です。

(注2) 暑さ指数31℃以上の時間が、今週は沖縄・奄美地方の10か所と鹿児島県の1か所でありました。また、九州から関東にかけて28℃以上となった地点が所々でありました。なお、暑さ指数31℃以上、28℃以上とは、(公財)日本体育協会の指針において、それぞれ、運動は原則中止レベル、厳重警戒レベルです。

3. 6都市の日最高暑さ指数（WBGT）と熱中症による救急搬送者数（全国）との関係

6都市：東京都、大阪市、名古屋市、新潟市、広島市、福岡市




- 6都市平均の日最高暑さ指数(WBGT)は、6月20日～6月26日までの期間は24℃～27℃で、期間の前半は平均より高い状態となりました。熱中症による救急搬送者数は、消防庁発表の速報によると100人を越える日が多く、20日と26日は180人を超えました。
- 沖縄・奄美地方と鹿児島県で、熱中症危険度の「危険」を示す31℃以上となる地点や時間がありました。また、関東以南の各地では、「厳重警戒」を示す28℃以上の地域がこれまでより多くなっており、広い範囲で熱中症に警戒が必要な状態が続いています。
- 気象庁発表（6月29日11時時点）の週間天気予報によれば、「最高気温・最低気温とも、全国的に平年並みか平年より高く、平年よりかなり高い所もある見込みです」とされ、また、7月2日からの約1週間は、四国・九州・奄美・沖縄の各地方では、気温が平年に比べてかなり高くなる確率が高いという情報も発表されています。このため、今後も広い範囲で熱中症に警戒が必要です。
- 梅雨が明けた沖縄・奄美地方は晴れて気温がかなり高くなります。九州以北では梅雨の期間で湿度が高く、晴れた日には気温も高く蒸し暑くなります。特に高温になる日には、無理な作業や運動をせず、こまめな水分補給や休息をとるなど、体調管理に注意してください。

(注) 6都市における暑さ指数は、環境省の観測と気象庁の観測資料から求めた観測値です。
6都市：東京、新潟、名古屋、大阪、広島、福岡

4. 2016年の6都市の日最高暑さ指数と過去5年間平均（2009～2013年）との比較

6都市：東京都、大阪市、名古屋市、新潟市、広島市、福岡市



6都市平均の日最高暑さ指数（WBGT）は、6月23日頃まで高い傾向が続きました。24日頃から少し低くなりましたが、体が暑さに慣れていないこの時期は、真夏よりも低い温度でも熱中症が発生しやすくなりますので、十分な暑さ対策を心がけてください。